

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Անվանումը	Ջերմուկի համայնքապետարանի և ենթակա կառույցների համար գույքի ձեռք բերում																																																																													
Ընդհանուր նկարագրություն	<p>Անհրաժեշտ է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ «Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար 37 տեսակի նոր գույք 2 մասնաշենքերի համար, ✓ «Ջերմուկ համայնքի Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար 12 տեսակի նոր գույք, ✓ «Ջերմուկ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի համար նոր 8 տեսակի նոր գույք, ✓ Ջերմուկի քաղաքային գրադարանի համար 4 տեսակի նոր գույք, ✓ Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու համար 39 տեսակի նոր գույք, ✓ «Ջերմուկ համայնքի Ջափիկ մանկապարտեզ ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի համար նոր 32 տեսակի նոր գույք, ✓ «Գնդեվագ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի համար 36 տեսակի նոր գույք, ✓ Ջերմուկի համայնքապետարանի համար 15 տեսակի նոր գույք 																																																																													
	<p>Նախատեսվում է ձեռք բերել /գույքի ցանկը կցվում է/</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="5" style="text-align: center;">«Ջերմուկ համայնքի Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">h</th> <th style="width: 25%;">անվանում</th> <th style="width: 40%;">բնութագիր</th> <th style="width: 15%;">չափի միավոր</th> <th style="width: 15%;">քանակ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>թվային դաշնամուր</td> <td>KORG LP380</td> <td>հատ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>կիթառ</td> <td>YAMAHA C-40</td> <td>հատ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>նոտակալ</td> <td>RSM 360M</td> <td>հատ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>բարձրախոսի տակդիր</td> <td>RSM 180</td> <td>հատ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>հայելի պարի դասարանի համար</td> <td>240*180 սմ</td> <td>հատ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>գրատախտակ</td> <td>80*150 սմ</td> <td>հատ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>սեղան աշակերտական</td> <td>125*65*70 սմ, փայտից</td> <td>հատ</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>սեղան-նստարան քանդակի դասարանի համար</td> <td>60*40*73սմ, երկաթյա ձողով միանում է աթոռին</td> <td>հատ</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>աթոռ</td> <td>փայտից, նստ.43սմ, ոտք 45սմ, հենակ 40սմ</td> <td>հատ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>մոլբերտ</td> <td>105*50, հարթակի հաստ-ը 3սմ.</td> <td>հատ</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>վարագույր</td> <td>լայնությունը ոչ պակաս 250սմ ասեղնագործ, կաթնագույն, թափանցիկ, որակյալ</td> <td>մետր</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>վարագուր</td> <td>Դեկորատիվ անթափանց «օտոչենտո» բալի գույն,երկ.250-280սմ.</td> <td>մետր</td> <td>30</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td colspan="5" style="text-align: center;">«Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ</td> </tr> </tbody> </table>				«Ջերմուկ համայնքի Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ					h	անվանում	բնութագիր	չափի միավոր	քանակ	1	թվային դաշնամուր	KORG LP380	հատ	1	2	կիթառ	YAMAHA C-40	հատ	1	3	նոտակալ	RSM 360M	հատ	2	4	բարձրախոսի տակդիր	RSM 180	հատ	2	5	հայելի պարի դասարանի համար	240*180 սմ	հատ	3	6	գրատախտակ	80*150 սմ	հատ	3	7	սեղան աշակերտական	125*65*70 սմ, փայտից	հատ	4	8	սեղան-նստարան քանդակի դասարանի համար	60*40*73սմ, երկաթյա ձողով միանում է աթոռին	հատ	4	9	աթոռ	փայտից, նստ.43սմ, ոտք 45սմ, հենակ 40սմ	հատ	20	10	մոլբերտ	105*50, հարթակի հաստ-ը 3սմ.	հատ	10	11	վարագույր	լայնությունը ոչ պակաս 250սմ ասեղնագործ, կաթնագույն, թափանցիկ, որակյալ	մետր	120	12	վարագուր	Դեկորատիվ անթափանց «օտոչենտո» բալի գույն,երկ.250-280սմ.	մետր	30	«Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ			
«Ջերմուկ համայնքի Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ																																																																														
h	անվանում	բնութագիր	չափի միավոր	քանակ																																																																										
1	թվային դաշնամուր	KORG LP380	հատ	1																																																																										
2	կիթառ	YAMAHA C-40	հատ	1																																																																										
3	նոտակալ	RSM 360M	հատ	2																																																																										
4	բարձրախոսի տակդիր	RSM 180	հատ	2																																																																										
5	հայելի պարի դասարանի համար	240*180 սմ	հատ	3																																																																										
6	գրատախտակ	80*150 սմ	հատ	3																																																																										
7	սեղան աշակերտական	125*65*70 սմ, փայտից	հատ	4																																																																										
8	սեղան-նստարան քանդակի դասարանի համար	60*40*73սմ, երկաթյա ձողով միանում է աթոռին	հատ	4																																																																										
9	աթոռ	փայտից, նստ.43սմ, ոտք 45սմ, հենակ 40սմ	հատ	20																																																																										
10	մոլբերտ	105*50, հարթակի հաստ-ը 3սմ.	հատ	10																																																																										
11	վարագույր	լայնությունը ոչ պակաս 250սմ ասեղնագործ, կաթնագույն, թափանցիկ, որակյալ	մետր	120																																																																										
12	վարագուր	Դեկորատիվ անթափանց «օտոչենտո» բալի գույն,երկ.250-280սմ.	մետր	30																																																																										
«Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ																																																																														
Ներկայացվող հիմնական պահանջներ, տեխնիկական առաջադրանք																																																																														

h	անվանում	ընութագիր	չափի միավոր	քանակ
1	պլանշետ թվային դաշնամուրի	roland rp 501 r-1 համար	հատ	1
2	թվային դաշնամուր	kacio ap 650	հատ	1
3	աթոռ	դաշնամուրի համար	հատ	4
4	աթոռ համերգային, կարգավորվող	դաշնամուրի համար	հատ	2
5	ջութակ	3/4	հատ	1
6	կիթառ կլասիկ	կոմպլեկտում՝ նաև չեխոլ և ոտնակ	կոմպլեկտ	1
7	շվի	ծիրանի փայտից	հատ	2
8	դուդուկ	ծիրանի փայտից	կոմպլեկտ	2
9	դինամիկ ակտիվ	ներկառուցված ուժեղացուցիչով, RCF 715, 700 վտ, պիկ 1400վտ	հատ	2
10	միկրոֆոն	հեռակառավարվող Betta 58	հատ	2
11	հեռուստացույց	սմարթ 100*60սմ, պատին կախվող	հատ	1
12	պրոյեկտոր	3600 ANSI lum., contrast 20000:1, 1.07Mlrd. color, native 4:3, Lamp 200Wt 5000/10000/15000 hours, Zoom 1.1x, 3D ready, D-Sub 2in/1out, 2xHDMI, Composite in, audio in/out, Speaker 2Wt, control: USB, COM RS232, white	կոմպլեկտ	1
13	մուրերտ /նկարակալ /	Բարձր.-1,5մ, փայտյա ոտքեր, Տախտակը- 0,6սմ ֆաներա	հատ	20
14	տումբա	1սմ ֆաներայից	հատ	40
15	սեղան	փայտի փորագրության համար	հատ	8
16	էլեկտրական սղոց	փայտի մշակման համար նախատեսված	հատ	1
17	սեղան	ուղեցական սեղան 2 տումբայով և դարակով	հատ	6
18	ընթերցասեղան	փայտյա	հատ	2
19	աթոռ	ուղեցական աթոռ փափուկ	հատ	12
20	նստարան	աշակերտական նստարան	հատ	8
21	աթոռ	աշակերտական աթոռ	հատ	10
22	աթոռ	համերգային դահլիճի	հատ	80
23	գրապահարան	գրապահարան երկփեղկ	հատ	3
24	գրադարակ պատի	90*40*40սմ չափի լամինատից	հատ	4
25	հայելի պատի	60*100 սմ չափի	հատ	8
26	հայելի	պարի դասարանի համար, 2 մ. լայնությամբ	քմ	20
27	հայելի տակդիրով	զուգարանի համար	հատ	4
28	նստարան /տապչան /	պարի դասարանի հանդերձարանի համար բարձ 40սմ, լայն. 50 սմ, երկ. 2.5մետր	հատ	6
29	պատի կախիչներ	շորի համար պարի դասարանում	տեղ	16

30	շորի կախիչ	հատակին դրվող, ձողով		
31	փոշեկուլ	2.5 կվտ հզորությամբ, նաև դուրս փչող	հատ	4
32	ջեռուցման մարտկոցներ	այլումինե	հատ	16
33	պարի շորեր	հայկական	կոմպլեկտ	12
34	պարի շորեր	ռուսական	կոմպլեկտ	12
35	խոլ	1 բազմոց, 2 բազկաթոռ և 1 սեղան	կոմպլեկտ	1
36	սեղանի համակարգիչ	համակարգիչ (Պրոցեսոր՝ i3 կամ i5 – 8 և բարձր սերնդի, մայր սալիկ՝ ATX կարգի, համապատասխան socet-ով և chipset-ով, Կոշտ սկավառակ՝ SSD 240GB, Օգու՝ DDR4 8 GB, մկնիկ-ստեղնաշար՝ լարով, մոնիտոր՝ 21 դույմ և ավել - 1920:1080 և բարձր թողունակությամբ, հոսանքի անխափան սնուցման սարք(UPS)՝ 700W, Windows 10 օպերացիոն լիցենզավորված համակարգ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ	կոմպլեկտ	1
37	Բազմաֆունկցիոնալ իոնալ տպիչ սարք	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք. Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 23 էջ /րոպե արագությամբ (Գույնը՝ սև, տեսակը՝ լազերային, քարթրիջը՝ առանց չիպի, տպիչ-սկան-պատճենահանում-ADF (4-ը մեկում, չափսերը՝ 390*360*371, տպելու քանակությունը քարթրիջի մեկ լիցքավորմամբ՝ 1500 էջ և ավելի, իսկ ամսական՝ 15000 էջ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ	հատ	1

«Ջերմուկ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ

h	անվանում	բնութագիր	չափի միավոր	քանակ
1	գրասենյակային սեղան	ՍԵՂԱՆՆԵՐ/ Սեղանը պատրաստվում է 18 մմ ՄԴՖ-ից, բարձրությունը 70 սմ, նախատեսված աշխատակիցների համար: Սեղանի երեսի չափերը 120*65 սմ, անկյունները կլորացված, իսկ կողային եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4մմ), եզրաժապավենով: Ունենա դարակներ(մեկը փակովի), համակարգչի համար նախատեսված հարթակ և ստեղնաշարի համար շարժական հարթակ: Սեղանի գույնի համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ:	հատ	4
2	գրասենյակային սեղան	Գրասենյակային սեղան ղեկավարի ՍԵՂԱՆՆԵՐ/ Սեղանը պատրաստվում է 18 մմ ՄԴՖ-ից, բարձրությունը 70 սմ նախատեսված ղեկավարի համար: Սեղանի երեսի չափերը 180*75 սմ, անկյունները կլորացված, իսկ կողային եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4մմ), եզրաժապավենով, դիմային մասից(ուղղահայաց) կցորդ 80*60 սմ՝ սեղանի բարձրությամբ: Ունենա դարակներ(մեկը փակովի), համակարգչի համար նախատեսված հարթակ և ստեղնաշարի համար շարժական հարթակ: Սեղանի գույնի համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ:	հատ	1

3	գրապահարան	ԴԱՐԱԿՆԵՐՈՎ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐ/ Թղթապանակների պահարան, Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ ՄԴՖ-ից չափերը 150*200*50սմ, Ներսից բաժանված է 4 հարթակների՝ 2 դռնանի՝ միայն ներքևի հատվածը: Արտաքին երևացող բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), բոլոր դռները ունեն 2 բարձրորակ ծխնիններ և 1 բռնակ; Պահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով; Պահարանի գույնի համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ:	հատ	3
4	գրասենյակային և աթոռներ-շարժական (ղեկավարի)	Գրասենյակային աթոռներ-շարժական միջին՝ ղեկավարի: Բարձրության կարգավորում, նստատեղի խորության կարգավորում, ճոճվող մեխանիզմ, կրող թափք, պաստարապատման նյութ՝ մետաղ, կտոր(կտորի գույնը սև):	հատ	2
5	գրասենյակային և աթոռներ-շարժական	Գրասենյակային աթոռներ-շարժական միջին: Բարձրության կարգավորում, նստատեղի խորության կարգավորում, ճոճվող մեխանիզմ, կրող թափք, պաստարապատման նյութ՝ մետաղ, կտոր(կտորի գույնը սև):	հատ	3
6	գրասենյակային և աթոռներ	Գրասենյակային աթոռներ՝ անշարժ: պաստարապատման նյութ՝ մետաղ, կտոր(կտորի գույնը սև):	հատ	10
7	սեղանի համակարգիչ	Համակարգիչ ամբողջը մեկում (Գույնը՝ սև, պրոցեսոր՝ i5-8500, մայր սալիկ՝ H-310, Կոշտ սկավառակ՝ SSD240GB, Օգու՝ 8 GB, մկնիկ-ստեղնաշար՝ լարով, մոնիտոր՝ 22 դույմ և ավել, հոսանքի անխափան սնուցման սարք(UPS)՝ 700W, Windows 10 օպերացիոն լիցենզավորված համակարգ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ:)	հատ	2
8	տպիչ սարք	Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 23 էջ/րոպե արագությամբ (Գույնը՝ սև, տեսակը՝ լազերային, քարթրիջը՝ առանց չիպի, տպիչ-սկան-պատճենահանում-ADF (4-ը մեկում, չափսերը՝ 390*360*371, տպելու քանակությունը քարթրիջի մեկ լիցքավորմամբ՝ 1500 էջ և ավելի, իսկ ամսական՝ 15000 էջ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ:)	հատ	1
Մանկական զարգացման կենտրոն				
h	անվանում	բնութագիր	չափի միավոր	քանակ
1	մանկական աթոռ	մասնագիտական 2 սենյակների համար փոքր աթոռներ երեխաների հետ աշխատելու համար: Նյութը՝ փայտ կամ որակյալ լամինանտ՝ նստատեղ 30x32սմ, բարձր 35սմ, մեջքով՝ 65սմ.	հատ	12
2	մանկական աթոռ	դահլիճի համար հաստ խորանարդ-նստարաններ: Նյութը՝ նրբատախտակ, չափը՝ 30x30, բարձր.40սմ	հատ	4
3	մանկական սեղան	մասնագիտական 2 սենյակների համար սեղաններ երեխաների հետ աշխատելու համար: Նյութը լամինանտ, չափերը՝120 x60, բարձր.60սմ:	հատ	2
4	սեղան	սեղաններ մասնագիտական կաբինետների համար: Նյութը՝ լամինանտ, չափերը 120 x 70սմ, բարձր 70սմ:	հատ	3

5	խորհրդակցության դահլիճի սեղան	Մեծ սեղան խորհրդակցությունների դահլիճի համար: Նյութը՝ լամինանտ, չափը՝ 1մ x 2մ:	հատ	2
6	աթոռ գրասենյակային պտտվող	Ընդունարանի աշխատակցի և մասնագետների համար աթոռներ: Նյութը՝ մետաղական հիմք, կտորե ծածկով, պլաստիկ ամրակներով: Չափը՝ բարձրությունը կարգավորվող, նստատեղ՝ 50 x40սմ:	հատ	4
7	գրասենյակային աթոռ	Խորհրդատվությունների դահլիճի և ընդունարանի համար: Նյութը՝ մետաղական հիմք, կտորե ծածկույթ: Չափերը՝ բարձր. 43սմ՝ մեջքով՝ 80սմ, նստատեղը 45 x 50սմ:	հատ	30
8	պահարաններ խաղալիքների համար	տնակ պահարան մասնագիտական սենյակների համար: Նյութը՝ լամինանտ, չափը՝ 180 x130սմ, 6 բաց և 3 փակ դարակներով:	հատ	3
9	գրասենյակային մեծ պահարան	Պահարան ընդունարանի համար: Նյութը՝ լամինանտ, չափերը՝ բարձր. 2 մ, լայն 1-1,2 մետր, խորությունը 50սմ, 3-4 դարակներով,	հատ	1
10	ալպինիստական պատ	Խաղասենյակի հարամ՝ կազմված է 2 մասից: 1-ին նրբատախտակից պատ 3մ x2մ չափով, վրան առնվազն 35 ելուստ: 2-րդ մետաղական կրակաս՝ 3մ x2մ, վրան հաստ պարանից գործված ցանց:	հավաքածու	1
11	ինտերակտիվ խաղային պատեր	Բաղկացած է 4 տարբեր պատեր: 1-ից 3-րդի նկարագրությունները ներկայացված է կից: Նյութը նրբատախտակ, փայտե մասնիկներով: Չափը՝ 75 սմ x 1 մ: 4-րդ պատը բաղկացած է 150սմ x 2մ լամինանտ պատից, վրան բազմակի անցքերով, որոնցում դրվում են գունավոր դետալներ, ներքևի մասում 3 դարակներով՝ դետալների համար:	հավաքածու	1
12	սպորտային գույք	Բոքսի տանձիկ, բասկետբոլի համար ցանց, օրթոպեդիկ մեծ գնդակներ, սպորտային մատեր,	հավաքածու	1
13	նստարան մանկական 6 երեխայի համար	Նստարաններ դահլիճում և ընդունարանի համար: Նյութը՝ լամինանտ, չափերը՝ 180սմx30սմ, բարձր. 35սմ:	հատ	3
14	խաղահրապարակ սենյակային	Պլաստիկից սղարան իր աստիճանով և ճոճանակով, 2 կտորե/բրեզենտ/ առաստաղից կախվող ճոճեր /2,5-2,7 մետրանոց/, պլաստիկ գնդակների պլաստիկ լողավազան /2մx2մ/:	հավաքածու	1
Զերմուկի քաղաքային գրադարան				
h	անվանում	բնութագիր	չափի միավոր	քանակ
1	համակարգիչ	Համակարգիչ ամբողջը մեկում (Պրոցեսոր՝ i5 – 8 և բարձր սերնդի, մայր սալիկ՝ ATX կարգի, համապատասխան socet-ով և chipset-ով, Կոշտ սկավառակ՝ SSD 240GB, Օզու՝ DDR4 8 GB, մկնիկ-ստեղնաշար՝ լարով, մոնիտոր՝ 5ms Full HD LED monitor, 21.5 դույմ և ավել - 1920:1080 և բարձր թողունակությամբ, հոսանքի անխափան սնուցման սարք(UPS)՝ 700W, Windows 10 օպերացիոն	հատ	1

		լիցենզավորված համակարգ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ:		
2	տպիչ սարք	տպիչ սարք 30000 էջ տպաքանակով, HP LaserJet Pro 200 Color (M254nw)	հատ	1
3	ճաղավանդակ	պատուհանների համար մետաղական ճաղավանդակ	քմ	31
4	աթոռ	շարժական միջին չափի	հատ	4
Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղի				
h	անվանում	քնուրագիր	չափի միավոր	քանակ
1	մոդուլ	6es7 138-4fb03-0ab0	հատ	2
2	մոդուլ	1c 1d 12 BD	հատ	2
3	մոդուլ	simatik 6ep1 334-3ba00	հատ	1
4	մոդուլ	tesys motor starters luca 1xbl	հատ	2
5	մոդուլ	dehn dehnconnect RK DCO RK me 24	հատ	8
6	մոդուլ siemens	6es7 138-4ca01-0aao (pw)	հատ	6
7	մոդուլ siemens	6es7 138-4fa03-0aobo (di)	հատ	1
8	մոդուլ siemens	6es7 138-4fb02-0aobo (do)	հատ	1
9	մոդուլ siemens	6es7 138-4fb01-0aobo (ai)	հատ	2
10	մոդուլ siemens	6es7 138-4da04-0aobo (1-count)	հատ	2
11	մոդուլ siemens	6es7 132-4bd02-0aao (do)	հատ	1
12	մոդուլ siemens	6es7 131-4bd01-0aao (di)	հատ	3
13	մոդուլ siemens	6es7 132-4bd01-0aao (do)	հատ	2
14	մոդուլ siemens	6es7 134-4gb51-0aobo (ai)	հատ	4
15	մոդուլ siemens	6es7 135-4fb01-0aobo (ao)	հատ	1
16	մոդուլ հակակայծակային dehn	connect ak-dco ak-e24	հատ	7
17	մոդուլ հակակայծակային dehn	phonex-mcr-pt100u	հատ	1
18	մոդուլ հակակայծակային dehn	phonex-plc-bsc-24dc/21	հատ	4
19	մոդուլ հակակայծակային dehn	green:ok-red: N. 952010 (uc 275v)	հատ	4
20	հոսանքի կարգավորիչ մոդուլ siemens	3 ug4615-1cr20 manual	հատ	1

21	հոսանքի կարգավորիչ մոդուլ siemens	7kt 1311 manual	հատ	1
22	ճոպանի կարգավորման մոդուլ asa rt	asa- rt s.r.l. 10v./4-20mA.	հատ	2
23	ճոպանի կարգավորման մոդուլ asa rt	heidenhain-rod 430-500 275/2-03	հատ	1
24	ճոպանի կարգավորման մոդուլ asa rt	profibus 6gk 1 502-2cb 10	հատ	1
25	ճոպանի կարգավորման մոդուլ asa rt	simatik 6 ep1 334- 3baoo	հատ	2
26	կոնդենսատոր	elektrolit 220000 mkf/40v	հատ	1
27	ճոպանի կարգավորման մոդուլ asa rt	simatik 6 ep1 437- 3baoo	հատ	1
28	գրասենյակային աթոռ	ղեկավարի աթոռ	հատ	1
29	անշարժ աթոռ	Գրասենյակային աթոռներ՝ անշարժ: պաստարապատման նյութ՝ մետաղ, կտոր(կտորի գույնը սև):	հատ	6
30	ղեկավարի սեղան	ղեկավարի աշխատանքային սեղան, T անման կառուցվածքով	հատ	1
31	տպիչ	Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 23 էջ/րոպե արագությամբ (Գույնը՝ սև, տեսակը՝ լազերային, քարթրիջը՝ առանց չիպի, տպիչ-սկան-պատճենահանում-ADF (4-ը մեկում, չափսերը՝ 390*360*371, տպելու քանակությունը քարթրիջի մեկ լիցքավորմամբ՝ 1500 էջ և ավելի, իսկ ամսական՝ 15000 էջ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ:)	հատ	1
32	լամինացիոն ապարատ	առավելագույնը A4 չափի թղթի լամինացման համար	հատ	1
33	սեղանի համակարգիչ	Համակարգիչ ամբողջը մեկում (Գույնը՝ սև, պրոցեսոր՝ i5-8500, մայր սալիկ՝ H-310, Կոշտ սկավառակ՝ SSD240GB, Օզու՝ 8 GB, մկնիկ-ստեղնաշար՝ լարով, մոնիտոր՝ 22 դյույմ և ավել, հոսանքի անխափան սնուցման սարք(UPS)՝ 700W, Windows 10 օպերացիոն լիցենզավորված համակարգ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ:)	հատ	1
34	դյուրակիր համակարգիչ	Intel Pentium Gold G6405U (2.4GHz, 2Mb 14nm 2core 4threads), RAM 8Gb (4+4GB) DDR4, SSD 256Gb, Mobile Intel® Express Chipset, VGA Intel UHD Graphics 610 (300/950 MHz), WiFi, Bluetooth, LAN, USB 3.0, Webcam, HDMI 1.4a, black, Free DOS, 1 year warranty	հատ	1

	35	համակարգչի սեղան	Գրասենյակային սեղան ղեկավարի ՍԵՂԱՆՆԵՐ/ Սեղանը պատրաստվում է 18 մմ ՄԴՖ-ից, բարձրությունը 70 սմ նախատեսված ղեկավարի համար: Սեղանի երեսի չափերը 180*75 սմ, անկյունները կտրացված, իսկ կողային եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4մմ), եզրաժապավենով, դիմային մասից(ուղղահայաց) կցորդ 80*60 սմ՝ սեղանի բարձրությամբ: Ունենա դարակներ(մեկը փակովի), համակարգչի համար նախատեսված հարթակ և ստեղնաշարի համար շարժական հարթակ: Սեղանի գույնի համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ:	հատ	1
	36	հեռուստացույց	100*60սմ,	հատ	1
	37	հեռուստացույցի կախիչ շարժական	100*60սմ չափի հեռուստացույցի	հատ	1
	38	հագուստի կախիչ	կախիչ ոտնակով	հատ	1
	39	անշարժ աթոռ	Գրասենյակային աթոռներ՝ անշարժ: պաստարապատման նյութ՝ մետաղ, արհեստական կամ բնական կաշի (գույնը սև):	հատ	3
Ջատիկ մանկապարտեզ					
h	անվանում	քնութագիր		չափի միավոր	քանակ
1	հայելի	150x50սմ չափերի		հատ	5
2	լամինատ	0.8 մմ հաստությամբ		քմ	34 5
3	ջրացնցողային տակնոց	0.90x0.90մ չափերի		հատ	5

	<p>4 զգեստապահրան</p>	<p>Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից չափերը 150*135*30սմ, 5 դռնանի է: Յուրաքանչյուր բաժնում գլխարկի և կոշիկի համար առանձնացված տեղով և առանձին 2 մետաղական երկտեղանի կախիչով, հետևի կողմից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով, զգեստապահարանի դռները գետնից բարձր են 30 սմ-ով, արտաքին երևացող բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), բոլոր դռները ունեն 2 բարձրորակ ծխնիներ և 1 բռնակ; Զգեստապահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով; Ներքևի մասում ոտքերը իրար են միացված 15 սմ-ոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է զգեստապահարանի ներքևի մասին; Զգեստապահարանի ներքևի մասում 30 սմ բարձրության վրա տեղադրված է 30 սմ առաջ եկած նստատեղ, որը կազմում է զգեստապահարանի մասը և յուրաքանչյուր նստատեղ առանձնացված է զգեստապահարանի 5 բաժիններով: Նստատեղի տակի հատվածում տեղադրված է դարակ, որտեղ դրվում են երեխաների կոշիկները և հողաթափերը: Բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով; Զգեստապահարանի գույնը համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>	<p>հատ</p>	<p>18</p>
--	-----------------------	--	------------	-----------

5	մահճակալ	<p>Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից. չափերը 70*140սմ: մահճակալի բարձրությունը գետնից 30 սմ, երկարությունը 140 սմ, լայնությունը 70 սմ; Մահճակալը երկգլխանի է ոտքի մասում սնարի բարձրությունը 40 սմ /կլորավուն կամ համագործակցել պատվիրատուի հետ /գլխամասինը 60 սմ / ձևավոր՝ կենդանիների պատկերներով , համագործակցել պատվիրատուի հետ /, մահճակալի կողքերը թաթիկների նմանությամբ՝ համապատասխանեցնելով գլխամասի պատկերներին, Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4 մմ), ամրագոտիները 18 մմ հաստությամբ 12 սմ լայնությամբ լամինատե շերտեր են . Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ, որը հենվում է <<18*80մմ>> 5 լամինատե ամրագոտիների վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին մետաղյա անկյունակներով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով) և սնարների վրա ամրացված դետալներով; Լամինատե դետալների ոչ ռետիապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4 մմ): Մահճակալի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով: Մահճակալի գույնը, գունային համադրումները համաձայնեցված են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>	հատ	90
6	մանկական աթոռ	<p>Աթոռը նախատեսված է 3-6 տարիքային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, զույնավոր՝ ներկված էլոլոգիապետ մաքուր, անվնաս երեխաների համար ներկանյութով: Նստատեղի չափերը 28*30սմ, նստատեղի բարձրությունը 30 սմ նստելու համար հարմար կորությամբ: Հենակը պատրաստված է 2 փայտյա մատներով, չափսերը 2/3 սմ: Հենակի բարձրությունը հատակից 65 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթյա ամրակներով և անկյունակներով, բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են, պատրաստված են 5 հատ 1*4 սմ փայտից: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ: Գունային երանգների ընտրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 5 տարի:</p>	հատ	90
7	բազկաթոռ մանկական	<p>Կտորը՝ անփայլ վիլյուռ, խիտ գործվածքով , Չափսերը՝ 50*45*50սմ, նստատեղի չափսերը՝ 45*45սմ, հատակից մինչև նստատեղ բարձրությունը՝ 25 սմ, բարձիկները բարձր որակի, միջուկը սպունգ, բամբուկի մանրաթել, Արտաքին տեսքը մուլտֆիլմի կենդանիների</p>	հատ	9

		պատկերներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:		
8	սրբիչի պահարան	1.50x1.20՝ կախիչներով, 2 շարքով, յուրաքանչյուր շարքում 15-ական տեղով	հատ	5
9	մանկական սեղան	Սեղանը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, բարձրությունը 50 սմ նախատեսված 3-6 տարեկան 4 երեխայի համար: Սեղանի երեսի չափերը 80*80 սմ, անկյունները կլորացված, իսկ կողային եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4մմ), եզրաժապավենով: Սեղանը ունի 4 ոտք, ոտքերը պատրաստված են 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից և ամրանում են երեսին լամինատե գոտիներով, երկաթյա անկյունակներով և երկաթյա անկյունակներով: Բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով: Սեղանի գույնը համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	հատ	30
10	գորգ	Գործվածքի խտությունը (1քառ.մետր) ոչ պակաս 640 հազ. հանգույց և ոչ ավել 660 հազ. հանգույց Խավի բարձրությունը ոչ պակաս քան 8մմ. և ոչ ավել քան 10 մմ. Եզրակար-թել պոլիպրոպիլեն, ձկան թել, ժապավեն Եզրակարի բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 3մմ. և ոչ ավել քան 5մմ. Եզրակարի լայնություն՝ ոչ պակաս քան 19մմ. և ոչ ավել քան 21մմ. Արտաքին տեսքն ու գունային ձևավորումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	քմ	12 0
11	պահարան	Խաղալիքի պահարան «տնակ», 400x200*30 սմ չափերի Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից չափերը : Պահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով: Ներքևի մասում ոտքերը իրար են միացված 15 սմ-ոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է պահարանի ներքևի մասին: Բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4մմ), կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով: Պահարանի գույնը համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	հատ	3

12	սովորական աթոռ	Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 40*40 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորությամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 80 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ուղքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	հատ	30
13	զգեստապահարան	300x400*30 սմ չափերի Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից չափերը : Պահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով: Ներքևի մասում ուղքերը իրար են միացված 15 սմ-ոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է պահարանի ներքևի մասին: Բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով: Պահարանի գույնը համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	հատ	1
14	սպիտակեղենի կոմպլեկտ	Բարձի երեսի չափսերը՝ 50*40սմ, սավանի չափսերը՝ 80*150սմ, ծրարի չափսերը՝ 100*150 սմ, կտորը 100%-անոց բամբակ, խիտ և անթափանց գործվածքով, ստեղծված զգայուն մանկական օրգանիզմի առանձնահատկություններով՝ հիպոալլերգեն, շնչող, հակաբակտերիալ հատկանիշներով օժտված: Արտաքին տեսքն ու գունային պատկերները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	կոմպլեկտ	10 0
15	բարձ	Չափսերը՝ 50*40սմ, քաշը՝ ոչ պակաս 300գրամը, շապիկի կտորը՝ սատին / 100%-անոց բամբակ / , միջուկը՝ բամբուկի մանրաթել, սինտիպոն, ստեղծված զգայուն մանկական օրգանիզմի առանձնահատկություններով՝ հիպոալլերգեն, շնչող, հակաբակտերիալ հատկանիշներով օժտված:	հատ	10 0
16	ներքնակ	Չափսերը՝ հ17*60*140սմ, շապիկի կտորը 100%-անոց բամբակ և ժակարդ, միջուկը զսպանակ և 2 կողմից քեչա, կտորի հետ 1 սմ գուպկա կարված , ստեղծված զգայուն մանկական օրգանիզմի առանձնահատկություններով՝ հիպոալլերգեն, շնչող, հակաբակտերիալ հատկանիշներով օժտված:	հատ	10 0

18	Ճոճանակ զսպանակով	Նախատեսված 6-ից 8 երեխայի նստատեղով	հատ	1
19	Սահարան գնացք	Սահարան գնացքի տեսքով	հատ	1
20	Ավազահարթակ	Ավազով խաղ՝ նախատեսված խաղահրապարակում տեղադրման համար	հատ	1
21	Պտույտ/կարուսել/	Պտույտ/կարուսել/ նախատեսված խաղահրապարակում տեղադրման համար, նախատեսված 3-ից 5 երեխայի նստատեղով	հատ	1
22	Մանկական բասկետբոլի վահանակ	Մանկական բասկետբոլի վահանակ՝ նախատեսված խաղահրապարակում տեղադրման համար	հատ	2
23	Զրուցարան	Զրուցարան տանիքով՝ նախատեսված խաղահրապարակում տեղադրման համար	հատ	2
24	Փոքրիկ մարզիկ	Փոքրիկ մարզիկ՝ նախատեսված խաղահրապարակում տեղադրման համար, ձգվելու համար	հատ	1
19	քիմիական պարագանների պահարան	130×60*30 սմ չափերի Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից չափերը :Պահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով; Ներքևի մասում ոտքերը իրար են միացված 15 սմ-ոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է պահարանի ներքևի մասին; Բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով; Պահարանի գույնը համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	հատ	5
20	բաժակների պահարան	50×60*30 սմ չափերի Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից չափերը :Պահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով; Ներքևի մասում ոտքերը իրար են միացված 15 սմ-ոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է պահարանի ներքևի մասին; Բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով; Պահարանի գույնը համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	հատ	5

21	հեռուստացույց	Անկյունագիծ՝ 43", LED, Smart TV-ի հնարավորությամբ, Հաճախականություն՝ 400 Hz, Թվային հեռուստատեսության ընդունիչ՝ DVB-T2/C/S2, Անալոգային հեռուստատեսության ընդունիչի առկայությամբ, Դիմային բարձրախոսների հզորություն՝ 16 Վտ, Հեռակառավարման վահանակով, USB 2.0 մուտք A տիպի՝ 1, RCA բաղադրյալ մուտք YPbPr՝ 1, էներգիայի սպառում՝ 59 Վտ, WiFi-Երաշխիք՝ 12 ամիս շարժական կախիչով		3
22	Երկկողմանի պահարան	200x60x30 սմ Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից չափերը : Պահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով; Ներքևի մասում ոտքերը իրար են միացված 15 սմ-ոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է պահարանի ներքևի մասին; Բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով; Պահարանի գույնը համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:		3
23	լվացարան	Մանկական/ստանդարտ չափ/		12
24	զուգարանակո նք	Մանկական/ստանդարտ չափ/		6
25	զուգարանակո նք	մեծ/ստանդարտ չափ/		6
26	վոլեյբոլի ցանց ոտքերով	Շարժական, ստանդարտ, նախատեսված 5-6 տարեկան երեխաների համար		2
27	պարան միջին հաստություն	Պարանի տրամագիծը ոչ պակաս 30 մմ, կկտրվի ըստ պահանջվող չափի	մետր	10
28	կախովի շարժական աստիճան	Աստիճան, որը երկու կողմերով ամրացված է պարաններին, երկարությունը ըստ պահանջվող չափսերի/ստանդարտով՝ նախատեսված 5-6 տարեկան երեխաների համար/	մետր	10
29	մարզական գնդակ մեծ (ֆիթբոլ)	Նախատեսված երեխաների մարզումների համար, տրամագիծը՝ նախատեսված 5-6 տարեկան երեխաների համար/տրամագիծ՝ 50սմ, 60սմ, 70 սմ, 80սմ/	հատ	4
30	Լվացարան	Լվացարան երկտեղանոց, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, չափսերը 1200*600*հ850մմ, լվացարանի խորությունը 300-450 մմ: Պրոֆեսիոնալ:		5

31	սպասքի պահարան	մանկապարտեզի խոհանոցի, 60×70*30 սմ չափերի, Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից չափերը :Պահարանի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված երկաթյա անկյունակներով և փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով; Ներքևի մասում ոտքերը իրար են միացված 15 սմ-ոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է պահարանի ներքևի մասին; Բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով(PVC-0,4մմ), կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով; Պահարանի գույնը համաձայնեցում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:		5
32	ջեռուցման կաթսա	բնական գազով ջեռուցման կաթսա 42 կկտ		4
Գնդեվագի մանկապարտեզ				
h	անվանում	բնութագիր	չափի միավոր	քանակ
1	մարզագորգ	1.5մ*2մ	քմ	2
2	Խաղահրապարակ սենյակային	Սղարան,ճոճանակ, մարզապատ/2մ*1մ/	կոմլեկտ	1
3	Վոլեյբոլի ցանց	Շարժական ոտքերով	հատ	1
4	Մարզական գնդակ	Մեծ ֆիթբոլ	հատ	1
5	գորգ	Բարձր կարգի	քմ	60
6	երաժշտական կենտրոն	հեռակառավարվող	հատ	1
7	աթոռ	սովորական	հատ	30
8	պահարան խոհանոցի	60*70 սմ լամինատից	հատ	2
9	ջեռուց	սովորական	հատ	1
10	սեղան խոհանոցի	սովորական	հատ	2
11	աթոռ խոհանոցի	Մետաղական վոտքերով/նստատեղը MDF	հատ	2
12	սառնարան	120լ	հատ	1
13	օդորակիչ	50*60սմ	հատ	1
14	սեղան մանկական	Մետաղական ոտքերով, երեսը MDF 1.2*0.6մ բարձրությունը 0.5մ	հատ	16

15	աթոռ մանկական	Փայտյա, նստատեղի լայնությունը 0.28*0.28մ, հենակի բարձրությունը 0.6մ, նստատեղի բարձրությունը 0.3մ	հատ	50
14	զգեստապահարան	2*2մ, երկխցանի	հատ	1
15	Աթոռ մանկական	Դահլիճի համար երկաթյա ոտքերով, նստատեղը MDF	հատ	30
16	Հայելի	Պատի 150*50սմ	հատ	2
17	Ջգեստապահարան /մանկական/	Երկտեղանոց, չափը 1.3*1.0	հատ	10
18	գրապահարան	սովորական	հատ	2
19	Պահարան խաղալիքների	Պահարան/տնակ/2.0*2.09մ	հատ	4
20	նստարան	Կոշիկները հագնելու համար ոտքերը մետաղյա, նստատեղը կաշվից 40.0*1.0սմ	հատ	2
21	բամզոց(մանկական)	Մանկական նստատեղը 1.3*0.5մ, բարձրությունը 0.35մ	հատ	3
22	ուղեգորգ	90սմ լայնությամբ	մ	60
23	Պահարան քիմիական պարագաների	130*70մ	հատ	1
24	լվացարան	Չժանգոտվող, պողպատից երկտեղանոց	հատ	1
25	համակարգիչ նոթբուք	Intel Pentium Gold G6405U (2.4GHz, 2Mb 14nm 2core 4threads), RAM 8Gb (4+4GB) DDR4, SSD 256Gb, Mobile Intel® Express Chipset, VGA Intel UHD Graphics 610 (300/950 MHz), WiFi, Bluetooth, LAN, USB 3.0, Webcam, HDMI 1.4a, black, Free DOS, 1 year warranty	հատ	1
26	Ջուգարանակոնք	մանկական	հատ	2
27	Լվացարան	մանկական	հատ	2
28	Գրասենյակային սեղան	ղեկավարի	հատ	1
29	գրատախտակ շարժական	Եռոտանի, երկկողմանի շարժական 1.0*0.5մ	հատ	1
30	Գրասենյակային աթոռ շարժական	ղեկավարի	հատ	1
31	Գրասենյակային աթոռ	սովորական	հատ	10
32	մահճակալ	Մանկական, երկհարկանի 140*70մ	հատ	10
33	Հագուստի կախիչ	Կախիչ ոտնակով	հատ	1
34	բարձ	փետուրից 50*40սմ	հատ	20
35	վերմակ	Բամբակյա 140*110սմ	հատ	30
36	Սպիտակեղենի կոմպլեկտ	Մանկական ,բարձր որակի	կոմպլեկտ	50
Ջերմուկի համայնապետարան				

1	հակակարկտային կայան	<p>կայան, որը կապահովի շուրջօրյա և անընդհատ հերթապահություն, տվյալների և հրամանների փոխանցում և փոխանակում՝ թվային կոդավորված և gsm ցանցի միջոցով, ներքին ինքնակառավարում և դիագնոստիկա, վառելիքի մնացորդի որոշում, մարտկոցի լիցքավորման որոշում, կողմնակի ներխուժման ահազանգում, ցածր ճնշման ահազանգում, անհաջող կրակոցների դեպքում կայանի աշխատանքի արգելափակում և ահազանգում:</p> <p>Վառելիքը՝ պրոպան-բութանային խառնուրդ - 6 գլանանոթով, ամբողջական լիցքավորումը - 120 կգ ամբողջական լիցքավորումով կրակոցների քանակը- 20000 պաշտպանվող տարածքը - մինչև 100 հա պաշտպանության արդյունավետությունը - մինչև 90%</p>	հատ	7
2	սեղանի համակարգիչ	<p>SSD 256GB HDD 1TB CPU Intel i7 8700k 3,70 GHz 6 Core 12 Thread Cooler for i5/i7 CPU standard MB ASUS ROG Maximus X Apex RAM 16Gb 2666Mhz DDR4 VGA GTX 1050Ti 4Gb GDDR5 Case ATX/mATX standard PSU real 550Wt KB Genius Mouse Canyon cms w7g or analog Monitor 1920x1080 FULL HD, IPS 24 inch with hdmi connection</p>	հատ	1
3	տպիչ	<p>Laser Multi function printer, maximal A4-Format Monochromdrucker / Сканер / Копировальные аппараты макс. 30 страниц в минуту ч/б USB, LAN, Wi-Fi AirPrint Двусторонняя печать, ADF, 250 листов Подача бумаги</p>	հատ	1
4	սեղանի համակարգիչ	<p>Համակարգիչ՝ Պրոցեսոր՝ i3 կամ i5 – 8 և բարձր սերնդի, մայր սալիկ՝ ATX կարգի, համապատասխան socket-ով և chipset-ով, Կոշտ սկավառակ՝ SSD 240GB, օպերատիվ հիշողություն՝ DDR4 12 GB, մկնիկ-ստեղնաշար՝ լարով, մոնիտոր՝ 21 դոյմ և ավել - 1920:1080 և բարձր թողունակությամբ, հոսանքի անխափան սնուցման սարք(UPS)՝ 700W, Windows 10 օպերացիոն լիցենզավորված համակարգ, միացման լարերի ամբողջական փաթեթ:)</p>	հատ	1
5	նստարան	«Ջերմուկ» ձուլվածքով նստարան, թուջե սև ներկված եզրերով և փայտե նստատեղերով	հատ	50
6	աղբաման	փայտե եզրերով, ներսից մետաղական հիմքով և շարժական աղվի դույլով	հատ	50
7	գրապահարան	2մ բարձ. 50սմ խորություն, 1-1.2մ լայնությամբ 5 դարակ, երկփեղկ դռերով,	հատ	12
8	աթոռ	շարժական, մետաղական ոտքերով	հատ	6
9	ջեռուցման կաթսա	բնական գազով ջեռուցման կաթսա 32 կվտ	հատ	1


10	գրատախտակ	Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային և ֆլիպչարտ թղթի 70x100սմ, եռոտանի, ներառյալ ջնջոց, մարկերներ, մագնիսներ և սփրեյներ	հատ	1
11	դյուրակիր համակարգիչ	Intel Core i5-10210u (1.6GHz, up to 4.2GHz L3 6Mb 10nm 4core 8threads), RAM 8GB DDR4, SSD 256GB, Mobile Intel® UHD Graphics 620 (300/1100 MHz), WiFi, Bluetooth, Gbt LAN, Webcam, SRS audio 2x2Wt, HDMI 1.4a, USB 3.1 windows 10 pro	հատ	1
12	Էլեկտրոնային գրատախտակ	<p>Whiteboard Material The nano panel</p> <p>External Dimension 1910*1285*87.5mm (90.6)</p> <p>Touch Point 6</p> <p>Multi touch area 1688*1192mm (81.3 Inch)</p> <p>Touch Diagonal Size 1648*1192mm (80 Inch)</p> <p>Effective Projection Ratio 4 : 3</p> <p>Packing Size 2057*1434*160mm</p> <p>Weight(GW) 28kg</p> <p>Visualizer CMOS 500</p> <p>Top Interface RS-232 out*2,HDMI out*1 , AC-220V in*1,AC-220V out*1, VGA out*1, Audio in*1, USB3.0*1, USB2.0*1, WAN*1, LAN out*2</p> <p>Front Interface USB 3.0*1,USB 2.0*1, USB-TOUCH *1,HDMI in *1, VGA in *1, AUDIO in *1</p> <p>NFC NFC card, Log in account as per prior set up software</p> <p>Front Button Power*1, Projector*1,Signal*1, Volume*2</p> <p>Standby Consumption <0.5W</p> <p>Interactive Whiteboard software TouchBoard</p> <p>Safety Standard CE,FCC Class B</p> <p>Certificate RoHs</p> <p>System Support WIN8, WIN7, Linux, Mac OS, Android</p> <p>Power Consumption ≤1W(200mA DC 5V)</p> <p>Supply Mode USB power supply</p> <p>Life Time of Touch unlimited</p> <p>CPU i3, i5, i7</p> <p>Memory DDR3 1333 4G</p> <p>HDD 500G SATAII 2.5Inch HD</p> <p>USB 2.0*4, USB 3.0*2,</p> <p>Headset Output*1, MIC*1, VGA output*1, HDMI*1, RJ-45*1</p> <p>Interactive Whiteboard*1, CD (Including software)*1, Water Whiteboard Pen*2, Eraser*1, Pen*2, Manual*1, Power Cable*1, Warranty Card*1, Wall-mount*1</p>	հատ	1
13	խորհրդակցության սեղաններ	լամինատե, 2մ երկարությամբ, 1-1.2մ լայնությամբ, տեղափոխելիս օվալաձև կառուցվածք ստանալու հնարավորությամբ	հատ	12

	14	աթոռ	մետաղական հիմքով, պլաստմասսե հենակով, խորհրդակցության սենյակի համար	հատ	40
	15	ելույթների ամբիոն	փայտից կամ լամինատից, կենտրոնում ՀՀ զինանշանով	հատ	1
Նորմատիվային պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> Գնումների գործընթացը կազմակերպել գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ մրցակցային ընթացակարգով: 				

Համայնքի տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատու՝ Ստեփանոս Վարդանյան

Հեռ.՝ 077.57.75.60, էլ.փոստ՝ Vardanyan.Stepan@mail.ru

Համայնքի ղեկավար՝



Վարդան Հովհաննիսյան

Կ.Տ.

